## medca+alog

## Бор алмазный Strauss & Co. конус с плоской верхушкой

ИМ-7.115246

алмазный, FG (турбинный), конус с плоской верхушкой, форма ISO 169 / 170 / 171 / 172 / 173

Strauss & Co., Израиль



## Характеристики

Тип бора алмазный

Хвостовик FG (турбинный)

Форма конус с плоской верхушкой

Форма по ISO 169 / 170 / 171 / 172 / 173

## Описание

									į					
Номер по каталогу	F3	F114	Z31	Z32	PR11	F4	Z33	F167	<b>Z</b> 3	F02	F03	F08	F09	F10
Код	845-022	845-012	845-014	845-016	845-023	846-023	846-016	846-016	846-018	847-010	847-012	847-014	847-016	847-018
Номер ISO	169-022	170-012	170-014	170-016	170-023	170-023	171-016	171-016	171-018	172-010	173-012	172-014	172-016	172-018
Размер головки	022	012	014	016	023	023	016	016	018	010	012	014	016	018
Длина рабочей части, мм	2.5	4.2	4.4	4.3	4	5	6	7.2	7	8	8	8	8	8
Общая длина, мм	16	19	18.5	18.5	20	18.5	21	18.8	19.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
Сверхмелкая зернистость														
Мелкая зернистость							-		-	-	-	-	-	-
Средняя зернистость	$\Diamond$													
Крупная зернистость														
Сверхкрупная зернистость									•				•	•
							Ппос	Wad Be	DYVIIIK	2				

Ілоская верхушка

Номер по каталогу	F07	F1	F2	F21
Код	848-014	848-016	848-018	848-021
Номер ISO	173-014	173-016	173-018	173-021
Размер головки	014	016	018	021
Длина рабочей части, мм	10	10	10	10
Общая длина, мм	24	22.5	22.5	22
Сверхмелкая зернистость		$\Diamond$		
Мелкая зернистость		•	•	
Средняя зернистость	$\Diamond$	$\Diamond$	$\Diamond$	$\Diamond$
Крупная зернистость		-		
Сверхкрупная зернистость		▼	▼	•
	лоская	верху	шка	