medcatalog

10.05.2025

# Контейнер для стерилизации Aesculap 1/2

ИМ-7.103143/2107

контейнер, 1/2, с фильтром / без фильтра, металл, размеры 300×274 мм, высота 90 / 120 / 135 / 187 / 247 мм

Aesculap AG, Германия

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Тип | контейнер |
| Формат контейнера | 1/2 |
| Фильтр | с фильтром / без фильтра |
| Материал | металл |
| Размеры | 300×274 мм, высота 90 / 120 / 135 / 187 / 247 мм |

## Описание

**Контейнеры для стерилизации Aesculap стандарт 1/2** – это контейнеры многоразового использования, в которых медицинские изделия сохраняют свою стерильность до момента их использования или до рекомендуемой даты хранения. В них медицинские изделия можно стерилизовать, хранить и транспортировать. Контейнеры также можно использовать для транспортировки медицинских изделий после их использования к месту обработки.

**Контейнеры Aesculap стандарт 1/2**

| Длина×ширина | Высота | Каталожный номер | |
|---|---|---|---|
| | | с перфорацией | без перфорации |
| **Стандарт 1/2 300×274 мм** | 90 мм | JN340 | JK340 |
| | 120 мм | JN341 | JK341 |
| | 135 мм | JN342 | JK342 |
| | 187 мм | JN344 | JK344 |
| | 247 мм | JN346 | JK346 |
| **Фильтр** (JK090, JK089 или JK095) | | 1 шт. | не требуется |

**КРЫШКИ к контейнерам Aesculap стандарт 1/2**

Корпус контейнера универсальный и к нему можно выбирать из трех различных систем крышек:

• **Система контейнеров Basis** – состоит из корпуса контейнера и крышки с фильтрами. Дополнительно контейнеры Basis могут быть укомплектованы верхней крышкой. Может быть использована с одноразовыми фильтрами или фильтрами Aesculap из PTFE на 1000 циклов стерилизации.

• **Система контейнеров Vario** состоит из корпуса контейнера, внутренней крышки с фильтрами и защитной верхней крышки. Дополнительная крышка устанавливается сверху на перфорированную, что делает контейнеры пригодными для безопасной транспортировки на большое расстояние и вне помещений. Можно использовать с одноразовыми фильтрами или фильтрами Aesculap из PTFE на 1000 циклов стерилизации.

• **Система контейнеров PrimeLine** – крышка из полимера со встроенной барьерной системой – постоянным фильтром, валидированным на 5000 циклов стерилизации. Полимер, из которого изготовлена крышка PrimeLine, делает ее ударопрочной, устойчивой к царапинам, сколам и другим деформациям. Крышки не выцветают на протяжении всего срока службы.

Подробнее о комплектациях Basis, Vario и PrimeLine

**Крышки Aesculap стандарт 1/2**

| Цвет | Basic | | Vario | | PrimeLine |
|---|---|---|---|---|---|
| | внутренняя | внешняя | внутренняя | внешняя | |
| Красный | JK385 | JK375A | - | JK355A | JP021 |
| Синий | JK386 | JK376A | - | JK356A | JP022 |
| Зеленый | JK387 | JK377A | - | JK357A | JP023 |
| Золотистый | JK388 | JK378A | - | JK358A | - |
| Охра | - | - | - | - | JP024 |
| Серебряный | JK389 | JK379A | JK369 | JK359A | - |
| Серый | - | - | - | - | JP025 |
| Антрацит | - | - | - | - | JP026 |
| Прозрачная | - | - | - | - | JP027 |
| **Фильтр** (JK090, JK089 или JK095) | 1 шт. | - | 1 шт. | - | не требуется |

**СЕТКИ для контейнеров Aesculap стандарт 1/2**

Использование сеток обеспечивает защиту деликатных инструментов. Крышки сеток обеспечивают дополнительную защиту деликатных инструментов в процессе обработки, транспортировки и хранения. Сетки Aesculap можно использовать не только для контейнеров, но и для упаковки в одноразовые материалы.

**Сетки Aesculap стандарт 1/2**

| **Внутренняя высота** | **Каталожные номера** | | |
|---|---|---|---|
| | с ножками | без ножек | крупная ячейка (8 мм) |
| **Стандартные сетки** (243×253 мм) | | | |
| 22 мм | JF111R | JG111R | - |
| 42 мм | JF112R | JG112R | JH112R |
| 62 мм | JF113R | JG113R | JH113R |
| 92 мм | JF114R | JG114R | JH114R |
| Крышка для сеток JF117R (247×257×18 мм) | | | |
| **Сетки с перфорацией в форме сот** (243×253 мм) | | | |
| 42 мм | JC112R | JB112R | - |
| 62 мм | JC113R | JB13R | - |
| 92 мм | JC114R | JB114R | - |
| Используются без крышек | | | |