

## Кровать медицинская Медтехноцентр КФ-3-01

ИМ-7.110169 до 24.06.2026

палатная, трехсекционная, регулировка подъема кровати ручная, регулировка подъема секций ручная, на колесах, 2126×942×920 мм

Медтехноцентр РУП, Беларусь



### Характеристики

---

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Назначение                           | палатная                     |
| Характеристика материала конструкции | металл в полимере / ЛДСП     |
| Количество секций                    | трехсекционная               |
| Секции                               | бедренная / спинная / ножная |
| Регулировка подъема кровати          | ручная                       |
| Регулировка подъема секций           | ручная                       |
| Боковые барьеры                      | Да                           |
| Колеса                               | Да                           |
| Нагрузка на изделие                  | 220 кг                       |

### Углы подъема секций

---

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Подъем спинной секции   | 0-68 ° |
| Подъем бедренной секции | 0-35 ° |
| Подъем ножной секции    | 0-26 ° |

### Габариты

---

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Размер         | 2126×942×920 мм |
| Длина          | 2126 мм         |
| Ширина         | 942 мм          |
| Высота кровати | 920-920 мм      |
| Высота до ложа | 540-540 мм      |

## Дополнительные характеристики

---

**Кровать медицинская функциональная КФ-3-01** с регулировкой трех секций позволяет без перекалывания пациента перемещать его в пределах лечебного учреждения и выполнять ультразвуковые и другие виды обследования.

### Характеристики:

- Конструкция кровати является сборной и изготовлена из профильного и листового металла с полимерным покрытием.
- Головная и ножная торец-спинки быстроръемные.
- Управление кроватью осуществляется механическим способом.
- Диаметр колеса 125 мм (по заказу диаметр колес можно изменить).
- Грузоподъемность колеса 100 кг.
- Система блокировки – на двух колёсах (по заказу возможность установки центрального тормоза на четыре колеса).
- Максимальное усилие, необходимое для перемещения кровати на колёсах по твёрдому горизонтальному покрытию, прикладываемое к середине спинки кровати, не более 25 кг.
- Усилие, необходимое для складывания боковых ограждений, не более 10 кг.
- Без штатива для длительных вливаний и поручня для самоподнимания максимальные габаритные размеры ложа кроватей 2000x850 мм, габаритные размеры 2126x942x920 мм, масса 76.3 кг.

### Дополнительные опции и аксессуары:

- съемное устройство для самоподнимания пациентов;
- штатив для длительных вливаний;
- крепежные элементы для мочеприемника;
- крепежная полка для кардиомонитора;
- боковые складывающиеся ограждения.