medcatalog

12.10.2024

УЗИ аппарат Siemens Acuson X700

ИМ-7.104659 до 01.11.2021

стационарный, класс высокий, универсальный, портов для датчиков 3 шт., монитор 20", частота 1-15 МГц, жесткий диск 500 Гб

Siemens, США

Характеристики

Тип	стационарный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	3 шт.
Монитор	20"
Частота	1-15 МГц
Сканирование	линейное / панорамное
Жесткий диск	500 Гб
Размеры	560×910×1670 мм
Вес	98 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- 2D, M, CWD, PWD, PD, CFM, THI; - дуплексные и триплексные режимы; - высокочастотный импульсный доплер HPRF; - тканевая гармоника; - цветовой М-режим; - анатомический М-режим; - мультичастотное сканирование Multi-Hertz; - тканевая фазово-инверсивная гармоника; - технология ультразвукового компаундинга Advanced Sieclear; - динамическая оптимизация изображения DTO; - технология тканевого доплеровского метода исследования DTI; - усиление тканевого контраста Dynamic TCE4 - составное многолучевое сканирование SieClear и Advanced SieClear; - трехмерная визуализация 3-Scape4 - функция Стресс-эхо; - высококачественное отображение стенок сосудов Clarify VE; - панорамное изображение SPI; - полуавтоматическое обнаружение границ слоя комплекса интима-медиа AHP; - автоматические акушерские расчеты Syngo Auto OB; - исследование функций левого желудочка и левого предсердия Auto LH; - визуализация вектора скорости VVI; - программное обеспечение для использования внутрикатетерных датчиков; - функция создания объёмного изображения при использовании чреспищеводных датчиков; - функция исследования митрального клапана MVA; - технология FourSight 4D для получения объемного изображения в реальном времени; - функция исследования с контрастным веществом CAI; - автоматическое измерение фолликул.

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

Конвексные датчики:
4C1 - конвексный датчик для исследования плода, брюшной полости, интраоперационных исследований, малых органов и периферийных сосудов.
6C2 - конвексный датчик для брюшной полости, интраоперационных исследований, плода, кардиологии в педиатрии, периферийных сосудов.
Линейные датчики:
VF10-5 - линейный датчик для брюшной полости, педиатрии, малых органов, головы новорожденных и взрослых, мускульно-скелетной системы и периферийных сосудов.
VF12-4 - линейный датчик для брюшной полости, педиатрии, малых органов, головы новорожденных и взрослых, мускульно-скелетной системы и периферийных сосудов.
Внутриполостной датчик:
EC9-4w - конвексный датчик для малых органов, акушерства и гинекологии, головы новорожденных, внутриполостных исследований.
Карандашные датчики:
CW2 - карандашный датчик для педиатрии, плода, брюшной полости, кардиологии детской и взрослой, головы, периферийных сосудов.
CW5 - карандашный датчик для педиатрии, плода, брюшной полости, кардиологии детской и взрослой, головы, периферийных сосудов.
Объемный датчик:
C7F2 - датчик конвексный fourSight 4D C7F2 для акушерских исследований.

Описание

Siemens Acuson X700 универсальный ультразвуковой аппарат высокого класса

Особенности конструкции:
- Оснащается широкоугольным монитором 20 дюймов с антибликовой поверхностью. Монитор можно установить в удобное положение, потянув за специальную ручку - шарнирное крепление обеспечивает свободу перемещения монитора.
- Панель управления имеет эргономичное и логичное расположение клавиш. Ее высоту и угол поворота тоже можно легко отрегулировать.
- Большое количество USB-портов (в том числе 2 на передней панели) позволяют с легкостью подключить все необходимое периферийное оборудование, а также передать данные на USB-носители.