


HE4 EIA

404-10



Онкомаркер эпителиального рака яичников. Чувствительность HE4 намного выше, чем CA125. При специфичности 96% чувствительность HE4 составляет 67%, а CA — 125-40%. Кроме того, показано, что уровень HE4 повышен у примерно половины пациенток с раком яичника (РЯ), у которых концентрация CA125 оставалась в норме. Таким образом, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что сочетанное определение двух маркеров (HE4 и CA125) обладает более точным диагностическим значением для выявления эпителиального РЯ, чем любой из маркеров в отдельности или другие комбинации. Сочетанный тест важен как для ранней диагностики эпителиального РЯ, так и для дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных образований малого таза. Кроме того, HE4 может быть использован для мониторинга эффективности терапии РЯ. Результаты должны использоваться обязательно в сочетании с другими клиническими методами, применяемыми для мониторинга РЯ.

Характеристики

Результат в течение: 3 часов
Предел обнаружения: LoD < 15 pM
Диапазон измерения: 15-900 pM
Объем пробы: 25 мкл
Температура инкубации: 20-25 °C
Детектирование: 405 / 620 нм

Информация для заказа

Кат № 404-10
HE4 EIA
На 96 определений

