



Многоразовые опорные банки (для версии LINER) из поликарбоната, автоклавируемые (121 °C – 15 мин.)
1,0 л, 1,5 л, 2,0 л, 3,0 л
В синей версии доступны только 1,0 л и 2,0 л



Опорное кольцо для емкостей FLOVAC® с направляющими 25×5 мм (стандарт), 30×5 мм, 41×4 мм, 45×5 мм



Кран ON-OFF с контрольным вакуумметром или без него



Настенный кронштейн 25×5 мм (стандарт), 30×5 мм, 45×5 мм



Кронштейн на рельс 30×10 мм и 50×10 мм из технополимера, доступен в вариантах 25×5 мм, 30×5 мм или 45×5 мм



Многоразовый поликарбонатный коннектор для питания порта VACUUM
25 шт в упаковке




Клипсы для крепления колец 25×5 мм и 30×5 мм к тележкам, кронштейнам и настенным пластинам
50 шт/упак



Шланг Ø 7,5×11,2 мм — L=0,37 м с коннектором для подключения к порту VACUUM
50 штук в упаковке



Многоразовый поликарбонатный угловой коннектор для питания порта VACUUM
25 штук в упаковке



Шланг Ø 7,5×11,2 мм — L=0,37 м с угловым коннектором для подачи вакуума
45 шт в упаковке


Мешок желирующего порошка

Подходит для всех размеров емкостей CANISTER FLOVAC
50 штук в упаковке


Система соединения TANDEM

100 штук в упаковке


Вакуумное «Т»-образное

соединение для системы TANDEM (только для настенных и рельсовых систем TANDEM) 100 шт в упаковке


Контейнер для образцов

10 штук в упаковке


Желирующий порошкообразный

гель в бутылках по 500 г.
с воронкой/дозатором
10 бутылок в упаковке


Одноразовый вакуумный прерыватель


50 штук в упаковке



Шланг с вакуумным прерывателем Ø 7,5×11,2 мм —
L=1,8 м 100 шт в упаковке



Тележка на 4 места для емкостей FLOVAC® в комплекте с: > 4 опорных кольца



Тележка на 4 места для емкостей FLOVAC® в комплекте с: > 4 опорных кольца > 4 крана ON-OFF



Тележка на 4 места для емкостей FLOVAC® в комплекте с: > 4 опорных кольца, > 4 крана ON-OFF > вакуумный регулятор EASYVAC® или EasyVAC® PLUS



Тележка на 4 места для емкостей FLOVAC® в комплекте с: > 4 опорных кольца > 4 крана ON-OFF > вакуумный регулятор EASYVAC® с боковым креплением с предохранительной емкостью EASYSAFE®



Тележка на 4 места для емкостей FLOVAC® в комплекте с: > 4 опорных кольца > 4 крана ON-OFF > контрольный вакуумметр



Тележка на 6/12 мест для емкостей FLOVAC® с: > 6/12 опорных колец > 6/12 кранов ON-OFF > вакуумный регулятор EASYVAC® и предохранительная емкость EASYSAFE®